

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN**Identificador del producto**

Forma del producto: Mezcla

Nombre del producto: HELMICOL 3029 B

Uso previsto del producto

Adhesivo

Nombre, dirección y teléfono de la entidad responsable**Empresa**

Helmitin Inc.

99 Shorncliffe Rd

Toronto, Ontario, M8Z 5K7

877.823.2624

11110 Airport Road

Olive Branch, MS 38654

Teléfono: 877.823.2624

www.helmitin.com

Número de teléfono de emergencia

Número de emergencia : CANUTEC 613-996-6666 / CHEMTREC 1-800-424-9300

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**Clasificación de la sustancia o mezcla****Clasificación (GHS-EE.UU.)**

Tóx. grave 3 (Oral) H301

Tóx. grave 3 (Dérmica) H311

Corr. piel 1B H314

Daño ocular 1 H318

Sens. piel 1 H317

Texto completo de las frases H: ver sección 16

Elementos de la etiqueta**Etiquetado GHS-EE.UU.**

Pictogramas de riesgos (GHS-EE.UU.) :



GHS05



GHS07

Palabra de advertencia (GHS-EE.UU.) : Peligro

Indicaciones de riesgos (GHS-EE.UU.) : H301+H311 - Tóxico si se ingiere o en contacto con la piel.

H314 - Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular.

H317 - Puede causar una reacción alérgica de la piel.

H318 - Causa grave daño ocular.

Medidas Preventivas (GHS-EE.UU.) : P260 - Evitar respirar los vapores, aerosol, niebla.

P264 - Lavarse bien las manos, antebrazos y otras áreas expuestas después de manipular.

P270 - No comer, beber ni fumar cuando use este producto.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Usar guantes protectores, ropas protectoras, protección para la cara, protección ocular.

P301+P330+P331 - SI SE INGIERE: enjuagar la boca. NO inducir el vómito.

P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Sacar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducha

P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Llevar a la persona al aire fresco y mantener en

HELMICOL 3029 B

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo, 2012 / Normas y Reglamento

reposo en una posición cómoda para respirar.

P305+P351+P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.

Proseguir enjuagando.

Otros riesgos

Puede ser corrosivo para las vías respiratorias.

Toxicidad aguda desconocida (GHS-EE.UU.) No disponible

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Mezcla

Nombre	Identificador del producto	% (p/p)
Trimetilolpropano polioxipropileno triamina	(CAS No) 39423-51-3	15 - 40
Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos de aceite de resina y trietilentetramina (Resina poliamídica)	(CAS No) 68082-29-1	15 - 40
2,4,6- tri-(dimetilamino-metil) fenol	(CAS No) 90-72-2	15 - 40
Propanol, oxibis-, dibenzoato	(CAS No) 27138-31-4	5 - 10
Bis(dimetilamino-metil) fenol	(CAS No) 71074-89-0	1 - 5
Trietilentetramina	(CAS No) 112-24-3	1 - 5
Etoxilato de octilfenol	(CAS No) 9036-19-5	0.5 – 1.5

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Generales: Nunca se debe administrar nada por la boca a una persona que está inconsciente. Si no se siente bien, busque atención médica (mostrar la etiqueta cuando sea posible).

Inhalación: Llevar al aire fresco y mantener a la persona en posición de reposo, confortable para respirar. Obtener atención médica si persiste la dificultad para respirar.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar inmediatamente la piel con bastante agua por lo menos durante 60 minutos. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un doctor. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quita los lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo. Proseguir enjuagando por lo menos durante 60 minutos. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un doctor/médico.

Ingestión: NO inducir el vómito. Enjuagar la boca. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un doctor/médico.

Principales síntomas y efectos, tanto graves como retardados

Generales: Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Tóxico si se ingiere. Tóxico en contacto con la piel.

Inhalación: Puede ser corrosivo para las vías respiratorias. Puede causar irritación respiratoria.

Contacto con la piel: Causa quemaduras graves en la piel. Los síntomas pueden incluir: Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, ardor, sequedad y dermatitis. Puede causar una reacción alérgica en la piel.

Contacto con los ojos: Causa grave daño ocular. Los síntomas pueden incluir: Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, ardor, lagrimeo y visión borrosa.

Ingestión: Puede causar quemaduras o irritación de los tejidos de la boca, garganta y del aparato digestivo.

Síntomas crónicos: No se espera ninguno bajo condiciones de uso normales.

Indicación de cualquiera atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Si no se siente bien, buscar atención médica (mostrar la etiqueta cuando sea posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Utilice los medios de extinción apropiados para contener el incendio.

Medios de extinción inadecuados: No utilice un chorro de agua pesado. El chorro de agua pesado puede propagar el fuego.

HELMICOL 3029 B

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo, 2012 / Normas y Reglamento

Riesgos específicos derivados de la sustancia o mezcla

Peligro de incendio: No se considera inflamable pero puede arder a temperaturas elevadas.

Riesgo de explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: No ocurrirán reacciones peligrosas bajo condiciones normales. La descomposición térmica genera vapores corrosivos.

Consejos para los bomberos

Medidas de precaución contra incendios: Tenga mucho cuidado cuando combata un incendio químico.

Instrucciones para combatir incendios: Utilice agua pulverizada o niebla para enfriar los contenedores expuestos.

Protección durante la lucha contra incendios: No entre al área del incendio sin equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Productos de combustión peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxidos de nitrógeno.

Referencia a otras secciones

Consultar la sección 9 para las propiedades de inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

Medidas generales: Evite el contacto con la piel, los ojos o ropas. Evitar respirar el (polvo, vapor, niebla, aerosol).

Para personal que no forma parte del servicio de emergencia

Equipo protector: Use equipo de protección personal (PPE) adecuado.

Procedimientos de emergencia: Evacue el personal innecesario.

Para personal de emergencia

Equipo protector: Equipe al personal de limpieza con la protección adecuada.

Procedimientos de emergencia: Detener la fuga si es seguro hacerlo. Ventilar el área.

Precauciones medioambientales

Evite la entrada a alcantarillas y aguas públicas. Notifique a las autoridades si el líquido entra a las alcantarillas o aguas públicas.

Métodos y materiales para contención y limpieza

Para contención: Contener cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar migración y entrada a alcantarillas o cursos de agua.

Métodos para limpieza: Limpie inmediatamente los derrames y elimine los residuos de manera segura. Los derrames se deben contener con barreras mecánicas. Transfiera el material derramado a un contenedor adecuado para su eliminación. Contacte las autoridades competentes después del derrame.

Referencia a otras secciones

Ver la sección 8. Controles sobre exposición y protección personal. Para mayor información ver la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para manipulación segura

Medidas de higiene: Manipúlese de acuerdo con una buena higiene industrial y procedimientos de seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y cuando deja de trabajar.

Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo posibles incompatibilidades

Medidas técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el contenedor cerrado cuando no se utilice. Mantener/guardar lejos de la luz solar directa o temperaturas extremadamente elevadas o bajas y materiales incompatibles.

Materiales incompatibles: Ácidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes

Uso(s) final(es) específico(s)

No se especifica ningún uso.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Para las sustancias mencionadas en la sección 3 que no se mencionan aquí, no hay límites de exposición establecidos por el fabricante, proveedor, importador ni por el organismo asesor apropiado incluyendo: la ACGIH (TLV), NIOSH (REL), OSHA (PEL), los gobiernos provinciales canadienses ni por el gobierno mexicano

Trietilenotetramina (112-24-3)		
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	3 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (ppm)	0,5 ppm

HELMICOL 3029 B

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo, 2012 / Normas y Reglamento

Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados: Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en lugares cerrados. Se debe disponer de fuentes de lavado de ojos de emergencia y duchas de seguridad en las inmediaciones de cualquier exposición potencial. Asegúrese de que se cumplen todas las regulaciones nacionales/locales.

Equipo protector personal: Gafas protectoras. Guantes. Ropas protectoras. Ventilación insuficiente: usar protección respiratoria.



Materiales para ropas protectoras: Materiales y telas resistentes a sustancias químicas.

Protección de las manos: Usar guantes protectores resistentes a sustancias químicas.

Protección ocular: Gafas para productos químicos o gafas de seguridad.

Protección de la piel y del cuerpo: Usar ropas de protección adecuadas.

Protección respiratoria: Use un respirador aprobado por el NIOSH o un equipo de respiración autónomo siempre que la exposición sobrepase los límites de exposición ocupacional.

Controles de exposición ambiental: Evitar la liberación del producto al medio ambiente.

Controles de exposición del consumidor: No comer, beber ni fumar durante el uso

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Apariencia	: Líquido oscuro vertible
Olor	: Olor a amina
Umbral olfativo	: No disponible
pH	: No disponible
Grado de evaporación	: No disponible
Punto de fusión	: No disponible
Punto de congelación	: 0 °C (32° F)
Punto de ebullición	: > 126 °C (260 °F)
Punto de inflamación	: > 93 °C (200 °F) (Copa cerrada Tag)
Temperatura de autoignición	: No disponible
Temperatura de descomposición	: No disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible
Límite inferior de inflamabilidad	: No disponible
Límite superior de inflamabilidad	: No disponible
Presión de vapor	: No disponible
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: No disponible
Densidad relativa	: No disponible
Gravedad específica	: 1,0
Solubilidad	: No disponible
Coeficiente de partición: N-Octanol/Agua	: No disponible
Viscosidad	: Aproximadamente 600 cps
Datos relativos a la explosión – Sensibilidad al impacto mecánico	: No se considera que represente un riesgo de explosión debido a impacto mecánico.
Datos relativos a la explosión – Sensibilidad a descarga estática	: No se considera que represente un riesgo de explosión debido a descarga estática.
Contenido de COV(SCAQMD Regla 1168)	: <12 g/L (<0.1 lbs/gal)

HELMICOL 3029 B

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo, 2012 / Normas y Reglamento

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: No ocurrirán reacciones peligrosas bajo condiciones normales. La descomposición térmica genera vapores corrosivos.

Estabilidad química: Estable bajo condiciones recomendadas de manipulación y almacenamiento (ver sección 7).

Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurrirá polimerización peligrosa.

Condiciones que deben evitarse: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente elevadas o bajas. Materiales incompatibles.

Materiales incompatibles: Ácidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre efectos toxicológicos - Producto

Toxicidad aguda: Oral: Tóxico si se ingiere. Dérmica: Tóxico en contacto con la piel.

Datos sobre LD50 y LC50:

ATE -EE.UU. (oral)	293,18 mg/kg peso cororal
ATE -EE.UU. (dérmica)	759,23 mg/kg peso corporal

Corrosión/irritación de la piel: Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular.

Daño/Irritación grave de los ojos: Causa grave daño ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede causar una reacción alérgica cutánea.

Mutagenicidad en células germinales: No clasificado

Teratogenicidad: No clasificado

Carcinogenicidad: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (Exposición repetida): No clasificado

Toxicidad para la reproducción: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (Exposición única): No clasificado

Peligro por aspiración: No clasificado

Síntomas/lesiones después de la inhalación: Puede ser corrosivo para las vías respiratorias. Puede causar irritación respiratoria.

Síntomas/lesiones después del contacto con la piel: Causa quemaduras graves de la piel. Los síntomas pueden incluir:

Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, ardor, sequedad y dermatitis. Puede causar una reacción cutánea alérgica.

Síntomas/lesiones después del contacto con los ojos: Causa grave daño ocular. Los síntomas pueden incluir: Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, ardor, lagrimeo y visión borrosa.

Síntomas/lesiones después de la ingestión: Puede causar quemaduras o irritación de los tejidos de la boca, garganta y aparato digestivo.

Síntomas crónicos: No se esperan bajo condiciones de uso normales.

Información sobre efectos toxicológicos - Ingrediente(s)

Datos sobre LD50 y LC50:

Trimetilolpropano Polioxipropileno Triamina (39423-51-3)	
ATE EE.UU. (oral)	100.00 mg/kg peso corporal
ATE EE.UU. (dérmica)	300.00 mg/kg peso corporal
Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos de aceite de resina y trietilenetetramina (Resina poliamídica (68082-29-1)	
LD50 Oral en ratas	> 2000 mg/kg
LD50 Dérmica en ratas	> 2000 mg/kg
Trietilenetetramina (112-24-3)	
LD50 Oral en ratas	2500 mg/kg
LD50 Dérmica en conejos	550 mg/kg
2,4,6 – tri-(dimetilamino metil) fenol (90-72-2)	
LD50 Oral en ratas	1000 mg/kg
LD50 Dérmica en ratas	1280 mg/kg
Bis(dimetilamino-metil) fenol (71074-89-0)	
ATE EE.UU. (oral)	500,00 mg/kg peso corporal
ATE EE.UU. (dérmica)	1.100,00 mg/kg peso corporal

HELMICOL 3029 B

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo, 2012 / Normas y Reglamento

Etóxilato de octilfenol (9036-19-5)

LD50 Oral en ratas

1700 mg/kg

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad

Ecología - General: Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

Trietilenetetramina (112-24-3)	
LC50 en peces 1	570 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Poecilia reticulata [semiestático])
EC50 Daphnia 1	31,1 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna)
LC 50 en peces 2	495 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas)
Etóxilato de octilfenol (9036-19-5)	
LC50 en peces 1	7,2 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Oncorhynchus mykiss [estático])
EC50 Daphnia 1	8,6 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna [estático])
ErC50 (algas)	0,21 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Selenastrum Green Algae)

Persistencia y Degradabilidad No disponible

Potencial de bioacumulación

Trietilenetetramina (112-24-3)	
BCF Peces 1	(no se espera bioacumulación)
Coeficiente de partición octanol-agua	-1,4

Movilidad en el suelo No disponible

Otros efectos adversos

Otra información: Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones relativas a la eliminación de residuos: Elimine los residuos de este material de acuerdo con todos los reglamentos locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

Ecología – Residuos: Evite su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

De acuerdo con el DOT

Nombre de transporte	: CORROSIVE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S. (Contains Trimethylolpropane Polyoxypropylene Triamine and 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol)
Clase de riesgo	: 8
Número de identificación	: UN2922
Códigos de la etiqueta	: 8,6.1
Grupo de empaque	: II
Número ERG	: 154



Se incluye a continuación una excención del DOT:

Cantidades limitadas : Los paquetes con una capacidad volumétrica de no más de 1,0L/0,3 galones y que cumplen los requisitos 49 CFR 173.154(b) están exentos de muchos de los requisitos del DOT para esta clasificación. Cada paquete debe mostrar la siguiente etiqueta de cantidad limitada.



De acuerdo con el IMDG

Nombre de transporte	: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Contains Trimethylolpropane Polyoxypropylene Triamine and 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol)
Clase de riesgo	: 8

HELMICOL 3029 B

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo, 2012 / Normas y Reglamento

Número de Identificación : UN2922
Grupo de empaque : II
Códigos de la etiqueta : 8,6.1
No. EmS (Incendio) : F-A
No. EmS (Derrame) : S-B



De acuerdo con la IATA

Nombre de transporte : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Contains Trimethylolpropane Polyoxypropylene Triamine and 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol)
Grupo de empaque : II
Número de Identificación : UN2922
Clase de riesgo : 8
Códigos de la etiqueta : 8,6.1
Código ERG (IATA) : 8P



De acuerdo con el TDG

Nombre de transporte : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Contains Trimethylolpropane Polyoxypropylene Triamine and 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol)
Grupo de empaque : II
Clase de riesgo : 8
Número de Identificación : UN2922
Códigos de la etiqueta : 8,6.1



Se incluye a continuación una exención del TDG:

Cantidades limitadas : Los paquetes con una capacidad volumétrica de no más de 1,0L y que cumplen los requisitos para Transporte de Mercancías Peligrosas, Parte 1 Sección 1.17 Cantidades Limitadas están exentos de muchos de los requisitos del TDG para esta clasificación. Cada paquete debe mostrar la siguiente etiqueta de cantidad limitada.



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentos Federales de los EE.UU.

Clases de riesgos - Sección 311/312 de SARA	Peligro para la salud (agudo) inmediato
Trimetilolpropano polioxipropileno triamina (39423-51-3)	
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley sobre Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos	
Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos de aceite de resina y trietilenetetramina (Resina poliamídica) (68082-29-1)	
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley sobre Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos	
Trietilenetetramina (112-24-3)	
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley sobre Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos	
2,4,6- tri(dimetilamino metil) fenol (90-72-2)	
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley sobre Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos	
Propanol, oxybis-, dibenzoato (27138-31-4)	
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley sobre Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos	
Etóxilato de octilfenol (9036-19-5)	
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley sobre Control de Sustancias Tóxicas) de Estados Unidos	

Reglamentos estatales de los EE.UU.

Proposition 65 –  **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

HELMICOL 3029 B

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo, 2012 / Normas y Reglamento

Trietilenetetramina (112-24-3)

EE.UU. - Massachusetts – Lista “Derecho a Saber”
EE.UU. – Nueva Jersey – Lista de Sustancias Peligrosas “Derecho a Saber”
EE.UU. - Pensilvania – Lista RTK (“Derecho a saber”)

Reglamentos Canadienses

Trimetilolpropano polioxipropileno triamina (39423-51-3)

Incluido en la Lista DSL canadiense (Lista de Sustancias Domésticas)

Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos de aceite de resina y trietilenetetramina (Resina poliamídica) (68082-29-1)

Incluido en la Lista DSL canadiense (Lista de Sustancias Domésticas)

Trietilenetetramina (112-24-3)

Incluido en la Lista DSL canadiense (Lista de Sustancias Domésticas)
Incluido en la Lista IDL canadiense (Lista de Divulgación de Ingredientes)
Concentración en IDL 0,1 %

2,4,6- tri(dimetilamino-metil) fenol (90-72-2)

Incluido en la Lista DSL canadiense (Lista de Sustancias Domésticas)

Bis(dimetilamino-metil) fenol (71074-89-0)

Propanol, oxybis-, dibenzoato (27138-31-4)

Incluido en la Lista DSL canadiense (Lista de Sustancias Domésticas)

Etóxilato de octilfenol (9036-19-5)

Incluido en la Lista DSL canadiense (Lista de Sustancias Domésticas)
Incluido en la Lista IDL canadiense (Lista de Divulgación de Ingredientes)
Concentración en IDL 1 %

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligros de la Reglamentación de Productos Controlados ((CPR) y la Ficha de Datos de Seguridad (SDS) contiene toda la información exigida por la CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUYENDO FECHA DE PREPARACIÓN O ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de revisión : 06/11/2018
Otra información : Este documento se preparó de acuerdo con los requisitos para las Fichas de Datos (SDS) de la Norma de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Texto completo del GHS:

H301	Tóxico si se ingiere
H311	Tóxico en contacto con la piel
H314	Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular
H317	Puede causar una reacción alérgica cutánea
H318	Causa grave daño ocular

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como objetivo describir el producto para los fines de los requisitos de salud, seguridad y del medio ambiente únicamente. Por lo tanto, no se debe interpretar como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

Norteamérica GHS EE.UU. 2012 y WHMIS 2015